

# Gebruikershandleiding

## 1. Veilig gebruik van een springkussen

Veiligheid van de gebruikers van een springkussen is heel belangrijk. Voordat u onze producten op een veilige manier kunt gebruiken is het daarom essentieel dat u deze handleiding aandachtig doorleest en zorgt dat alle veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

- U krijgt onze springkussen schoon en netjes. Wij vragen de springkussen, met behulp van de handleiding, ook weer correct, schoon en droog in te leveren of op te laten halen op het afgesproken tijdstip.
- Behandel onze springkussens met zorgvuldigheid, zodat ze niet beschadigen, vies of nat worden. Eventuele reinigingskosten en/of schade door u veroorzaakt worden aan u doorberekend.
- Permanent toezicht is verplicht, dit voorkomt problemen! Houdt toezicht op onderstaande punten:



Ondergrond vlak en zacht?



Veranker met haringen, aan vaste objecten of met ballast.



HARDE PLEK



Geen gebruik bij windkracht >5



Check maximale aantal personen



Grote en kleine kinderen wisselen af



Niet op zijwanden klimmen



Afstapje snel verlaten



Niet duiken of wild spelen



Geen eten of drinken



Schoenen uit



Geen scherpe voorwerpen

- Wij als verhuurder zijn wettelijk verplicht u deze instructies mee te geven en u dient deze daarom ook zorgvuldig door te lezen. Voor de op- en afbouw van het springkussen dient u de handleiding te lezen.
- Indien u punten in deze handleiding niet begrijpt, neemt u dan contact op met uw verhuurder (Bas 06-12818434).
- Voordat u start met opbouwen, dient u de [instructiefilm: Plaatsing en verankering](#) gezien te hebben. U kunt klikken op de link of op onze website kijken bij het springkussen.
- Wanneer u als toezichthouder bij een springkussen staat, dient u de [instructiefilm: Speelregels](#) gezien te hebben. U kunt klikken op de link of op onze website kijken bij het springkussen.

## 2. De opbouw


Voordat u het springkussen kunt gebruiken is het belangrijk dat deze op de juiste manier wordt opgebouwd. Volg hierbij de volgende stappen en lees alle punten in de handleiding. Denk goed na over de plek waar het springkussen opgebouwd kan worden.



- Controleer de windsnelheid. De maximale windsnelheid voor gebruik is windkracht 5 op de schaal van Beaufort. Blaas grote springkussens, stormbanen en glijbanen nooit op voordat ze zijn verankerd aan de grond.
- Kies een vlakke ondergrond. De hellingsgraad mag niet groter zijn dan 5%.
- Zorg dat het springkussen altijd op een voldoende valdempende ondergrond staat (bij voorkeur gras). Als dit niet het geval is, moeten er valdempende matten bij iedere in- en uitgang worden gelegd. Deze moeten tot minimaal 1 m buiten het springkussen liggen.
- Controleer de ondergrond en verwijder scherpe voorwerpen zoals stenen en glas.
- Het is verboden om het springkussen te gebruiken en te betreden tijdens het opblazen.
- De lucht in- en uitlaten zitten meestal aan de achterkant van het springkussen. Verplaats het springkussen nooit door met een auto aan één of meerdere ankerpunten te trekken. Zorg dat u het springkussen op de juiste plaats uitrolt.

*vrije ruimte rondom opblaasstructuren volgens de NEN-EN 14960*

- 1 - minimaal 1,80 mtr.
- 2 - zijwand met muur
- 3 - minimaal 3,50 mtr.
- 4 - open kant van het springkussen
- 5 - 1 meter opening in de afzetting



Als de juiste plaats voor het springkussen gevonden is, mag het springkussen worden opgeblazen.




Gebruik meegeleverde blower



Aansluiten luchtslang



Sluit luchtuitlaten



Stopcontact met randaarde



Stroomhaspel helemaal uitrollen

- Zorg dat de blower stabiel staat. Door springende kinderen moet de blower niet kunnen bewegen.
- De meeste springkussens hebben ritsen, slurven en/of mangaten om na gebruik de lucht eenvoudig uit het springkussen te laten. Controleer al deze openingen en zorg er voor het opblazen voor dat deze allemaal gesloten zijn.
- Maak de slurf van het luchtkussen met een spanband goed vast aan de blower.
- Gebruik de blower alleen voor het springkussen waar u hem oorspronkelijk bij heeft gekregen. Kijk goed welke blower bij welk springkussen hoort als u meerder springkussens heeft gehuurd. Gebruik de blower niet zonder de speelstructuur.
- Probeer de blower altijd direct op de stroomvoorziening aan te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, mag er max. 1 haspel worden gebruikt. Deze haspel dient volledig te worden afgerold i.v.m. oververhitting.
- De blowers dienen te worden aangesloten op een eindgroep die is beveiligd door een aardlek van 0,03A / 30mA.
- De blower blijft continu aan staan tijdens het gebruik van het springkussen. Ook tijdens een regenbui. Trek de blower niet uit, want dan loopt het springkussen van binnen vol met water.
- Let erop dat de wanden, ingang en het springgedeelte van het springkussen in opgeblazen toestand redelijk hard moeten zijn. Ze moeten niet te slap worden doordat er kinderen op springen. Is dit wel het geval dan met het springkussen worden gecontroleerd op gaten en de blower en stroomvoorziening gecontroleerd worden op hun werking.
- Na het opzetten moeten de evt. gebruikte stroomhaspel en kabels buiten bereik van kinderen zijn.
- Bij een overdekt springkussen dient de vrije ruimte aan de bovenzijde min. 30 cm te zijn.
- Bij een niet overdekt springkussen dient de vrije ruimte minimaal 100 cm boven het hoogste punt van het springkussen te zijn.
- Het is ten strengste **verboden** het springkussen te beplakken met materialen zoals **tape, plakband, lijm enz.** Daarnaast is het gebruik van **(spuit)confetti** op het springkussen ook verboden.



### 3. Verankeren en plaatsing valmatten

U bent verplicht om alle springkussen die buiten worden geplaatst deugdelijk te verankeren. Volgens de geldende normen moet er per 9m<sup>2</sup> blootgesteld oppervlak minimaal één punt verankerd te zijn, per zijde bekeken. Span **nooit** een touw in de richting van de ingang en plaats **nooit** een haring in de grond in het valgebied (binnen 1 m van een open zijde van het springkussen).



Veranker met haringen

OF




Veranker met ballast



Valdempend materiaal nodig?



Plaats valmatten



Let op minimale afstand

Verschillende ondergronden

#### Ondergrond gras of zand:

- Verankering met bijgeleverde haringen. Sla de haring in de grond. De hoek van de spanband met het springkussen moet tussen de 30 en 45 graden zijn.
- Sla de haringen compleet in de grond zodat er max. 25 mm boven de grond uit komt.
- Voor de veiligheid moeten de haringen 50 cm bij het springkussen in de grond worden geslagen. Let goed op dat er geen elektriciteitskabels, waterleidingen o.i.d. zitten.

#### Ondergrond strand (los zand):

- Deze ondergrond vergt een extra goede verankering doordat strandzand een losse structuur heeft. Veranker het springkussen daarom met langere grondankers/haringen of houten piketten.

#### Harde ondergrond (bijv. kunstgras, asfalt of beton):

- Het is hier niet mogelijk om haringen in de grond te slaan. Kijk naar andere mogelijkheden zoals bomen, bloembakken, voertuigen, lantaarnpalen enz,
- Indien het springkussen niet verankerd kan worden met voorgaande voorbeelden, dan dient het springkussen verankerd te worden met ballast zoals zandzakken.

#### Verankeren van springkussens die binnen staan:

- Binnen is het verankeren van springkussens alleen noodzakelijk om de stabiliteit te waarborgen. Zo moet worden voorkomen dat bijv. een hoge glijbaan kan omvallen. Het is daarom verplicht om ook binnen hoge objecten te verankeren.

De toezichthouder is verplicht om voor gebruik het springkussen te inspecteren en erop toe te zien dat het springkussen goed verankerd is en of de ondergrond van het springkussen valdempend is.

Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u om een ingebruikname film te maken met uw mobiele telefoon. U filmt al de benoemde aandachtspunten en slaat deze film op op uw telefoon. Dit is belangrijke stap voor het geval er bijvoorbeeld ongelukken gebeuren. Bij twijfel tijdens de opbouw, het gebruik of de afbouw kunt u ons bereiken op 06-12818434).



#### 4. Afbouw

- Zorg dat iedereen van het springkussen af is en controleer of er nog voorwerpen op het springkussen liggen (bijv. sokken)
- Maak het springkussen schoon met een bezem of met een stofzuiger. Vlekken kunnen met een vochtig doekje schoongemaakt worden. Gebruik hiervoor een sopje met allesreiniger. Laat het springkussen goed drogen.
- Schakel de blower uit en open alle slurven en luchtuitlaten. Laat de lucht er compleet uit. Afhankelijk van de grootte van het springkussen duurt dat ongeveer 10-20 minuten.
- Maak ook alle spanbanden los. Trek alle haringen uit de grond en maak deze schoon.
- De totale breedte van het ingevouwen gedeelte mag niet meer dan 1 m zijn.
- Wanneer het springkussen is opgerold moet er de bijgeleverde spanband omheen gedaan worden. Daarna kunt u het springkussen in de transporthoes rollen en deze weer vastmaken met spanbanden.
- Laat het springkussen 's nachts niet buiten liggen. U bent verplicht om deze op te rollen en droog op te bergen. Wij brengen minimaal € 50,00 in rekening als het springkussen onnodig nat is geworden door nachtelijke regen of condens! Dit geldt ook voor het uittrekken van het springkussen bij een regenbui.
- Wanneer een springkussen nat of vies is opgerold, moet u dit altijd aan ons melden. Wij kunnen deze dan zo snel als mogelijk weer opzetten, schoonmaken en/of drogen.

#### 5. Storingen en/of ongevallen

Bij storing controleer de volgende punten:

- Is de stekker van de blower of haspel goed aangesloten?
- Is de slurf van het springkussen goed aan de blower bevestigd? Zit er geen knik of draai in de slurf? Is de aanzuigopening van de blower vrij?
- Zijn de luchtgaten goed gesloten?
- Is de blower op een vrije elektriciteitsgroep aangesloten (16 amp.)?
- Zitten er grote gaten of scheuren in het springkussen?

Mocht de storing na grondige controle nog niet verholpen zijn, dan moet u altijd direct contact opnemen met de verhuurder (Bas 06-12818434)

**Bas**  
**Attractieverhuur**

tel. 06-12818434 / 0495-850621

[www.basattractieverhuur.nl](http://www.basattractieverhuur.nl)  
[info@basattractieverhuur.nl](mailto:info@basattractieverhuur.nl)